




PRZYSTOSOWANIE JEDNOSTKI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w przychodniach i praktykach lekarskich ambulatoryjnej opieki zdrowotnej



Teleporady^c **6612,5 tys.** ↑20,2%

PORADY UDZIELONE W AMBULATORYJNEJ
OPIECE ZDROWOTNEJ^d

24432,2 tys. ↑14,2%

Porady udzielone
na 1 mieszkańca **13,6**

W PODSTAWOWEJ
OPIECE ZDROWOTNEJ

6059,6 tys.

↑9,1%

W NOCNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ
OPIECE ZDROWOTNEJ^e

206,2 tys.

↑44,0%

W OPIECE
SPECJALISTYCZNEJ

18166,4 tys. ↑15,8%

Lekarskie
15539,2 tys.

↑18,2%

Stomatologiczne
2627,2 tys.

↑3,1%

Specjalistyczne
porady lekarskie
ogółem w tys. **15539,2**

Teleporady **27,0%**

w tym udzielone:

kobietom
62,5%

osobom
w wieku
65 lat
i więcej
21,7%

dziom
i
młodzieży
do lat 18
14,7%

TRZY SPECJALIZACJE O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UDZIELONYCH SPECJALISTYCZNYCH PORAD

w poradniach chorób
wewnętrznych
w tys. **2164,0**

2164,0



kobietom

osobom w wieku 65 lat i więcej

działom i młodzieży do lat 18

teleporady

w poradniach
chirurgicznych
w tys. **2014,0**

2014,0



kobietom

osobom w wieku 65 lat i więcej

działom i młodzieży do lat 18

teleporady

w poradniach
ginekologiczno-
położniczych w tys. **1747,1**

1747,1



kobietom

osobom w wieku 65 lat i więcej

działom i młodzieży do lat 18

teleporady

↑↓ Wzrosty, spadki w stosunku do poprzedniego roku.

a łącznie z przychodniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. b Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami. c Teleporada to porada medyczna lub psychologiczna realizowana na odległość z wykorzystaniem połączenia telefonicznego lub innych systemów teleinformatycznych. d łącznie z poradami finansowanymi przez pacjentów (środki niepubliczne); bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych. e Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całonocowo w dni ustawowo wolne od pracy, w tym podstawowe świadczenia w nagłych przypadkach lub w kontynuacji leczenia.

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.