




Informacja została opracowana na podstawie danych pochodzących z reprezentacyjnego badania – Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS) – przeprowadzonego w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. Badanie EHIS realizowane jest przez wszystkie kraje członkowskie UE zgodnie z zaleceniami Eurostatu. Poprzednie badanie przeprowadzono w Polsce w 2009 r.

OCENA STANU ZDROWIA



NAJCZĘSTSZE CHOROBY LUB DOLEGLIWOŚCI PRZEWLEKŁE W 2014 R.

OSOBY W WIEKU 0-14 LAT



Alergia

Choroby oka

Chłopcy 20,8%
 Dziewczynki 8,4%

6,7%
 5,1%

OSOBY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ



Bóle pleców

Wysokie
 ciśnienie krwi

Bóle szyi
 (karku)

Mężczyźni 30,2%
 Kobiety 49,8%



21,9%
 26,1%

13,1%
 20,8%

53,6% populacji województwa cierpiało na choroby lub dolegliwości przewlekłe

- ❑ 56,4% w miastach, 48,7% na wsi,
- ❑ 49,1% mężczyzn, 57,8% kobiet,
- ❑ 26,5% dzieci, 58,7% dorosłych.

STRUKTURA MĘŻCZYŹN ORAZ Kobiet W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG INDEKSU MASY CIAŁA (BMI)^a




- Niedowaga (BMI – <= 18,49)
- W normie (BMI – 18,50-24,99)
- Nadwaga (BMI – 25,00-29,99)
- Otyłość (BMI – >= 30,00)

^a BMI = masa ciała (kg)/ wzrost² (m).


W 2014 r. **problem nadwagi i otyłości** dotyczył **51,5%** osób dorosłych (61,1% mężczyzn i 43,3% kobiet).

PALENIE TYTONIU I PICIE ALKOHOLU PRZEZ OSOBY DOROSŁE^a WEDŁUG PŁCI W 2014 R. (w odsetkach)

PALENIE TYTONIU



PICIE ALKOHOLU^b




^a W wieku 15 lat i więcej. ^b W ciągu ostatnich 12 miesięcy.

*27,3% dorosłych paliło tytoń (w 2009 r. – 31,2%).
 74,7% dorosłych piło alkohol (w 2009 r. – 74,0%).*


Najliczniejszą grupę palaczy oraz pijących alkohol stanowiły osoby w wieku 30-49 lat (odpowiednio 32,4% i 85,6%).

KOBIECY, U KTÓRYCH WYKONANO BADANIE MAMMOGRAFICZNE LUB CYTOLOGICZNE WEDŁUG GRUP WIEKU (w odsetkach)

BADANIE MAMMOGRAFICZNE



BADANIE CYTOLOGICZNE




■ Kiedykolwiek □ W tym w ciągu ostatnich 3 lat

50,6% kobiet miało kiedykolwiek zrobione badanie mammograficzne, a 88,0% cytologiczne.


Co 3 kobieta skorzystała z ogólnodostępnego programu profilaktycznych badań mammograficznych, a co 8 – cytologicznych.

SZCZEPIENI PRZECIW GRYPY (w odsetkach)

WEDŁUG GRUP WIEKU



WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA





■ Kiedykolwiek □ W tym w latach 2013 i 2014

22,6% populacji województwa szczepiło się kiedykolwiek na grype.


STAN ZDROWIA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

STRUKTURA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG RODZAJU NIESPRAWNOŚCI W 2014 R.


10,1% ogółu ludności województwa stanowiły **osoby niepełnosprawne** (w 2009 r. – 12,4%).



CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIESPRAWNOŚCI WEDŁUG GRUP WIEKU W 2014 R. (w odsetkach)



LECZENIE W SZPITALACH W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY WEDŁUG GRUP WIEKU (w odsetkach)




13,0% mieszkańców województwa (w miastach – 14,1%, na wsi – 11,0%) **poddało się leczeniu w szpitalach z noclegiem**, a **6,8%** (w miastach – 8,3%, na wsi – 4,3%) **w szpitalach dziennych**.




OSOBY CHODZĄCE DO LEKARZY W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY (w odsetkach)

WEDŁUG PŁCI




WEDŁUG GRUP WIEKU



^a Wizyty u dentystów (ortodontów) dotyczą osób w wieku 2 lat i więcej.

ZAŻYWANIE LEKÓW W CIĄGU OSTATNICH 2 TYGODNI WEDŁUG GRUP WIEKU (w odsetkach)



70,2% mieszkańców województwa **zażywało leki**
 ■ 74,1% w miastach, 63,4% na wsi,
 ■ 61,9% mężczyzn, 77,6% kobiet.