

## Formularz oferty

**OFERTA DLA:**  
Urzędu Statystycznego w Warszawie

Nawiązując do ogłoszenia na „Dostawę mebli na wyposażenie Urzędu Statystycznego w Warszawie”

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

**SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem.

1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 p.1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp).
3. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia.
4. OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

**Cena brutto:**

.....

(słownie: .....

**Cena netto:**

.....


(słownie: .....


w tym:

| Lp. | Nazwa towaru  | Wymiary szer./gł./wys. (mm) | Liczba (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
|-----|---|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1   | <b>B1</b> Biurko na nogach płytowych, poprzecznie wzmocnionych front panelem z płyty meblowej. W blacie biurka po obu jego stronach zamontowany przepust kabli Ø60 mm dopasowany kolorem do płyty meblowej. Grubość płyty: blat i boki gr. 25 mm, pozostałe elementy 18 mm. | 1400/700/730                | 32            |                       |                    |                 |                     |
| 2   | <b>B1</b> Półka na klawiaturę i mysz w całości wykonana z płyty wiórowej na prowadnicach rolkowych. Grubość płyty 18 mm. (Zamontowana w   | 800/420/85                  | 32            |                       |                    |                 |                     |

| Lp. | Nazwa towaru   | Wymiary szer./gł./wys. (mm) | Liczba (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
|-----|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|     | biurku w uzgodnieniu z zamawiającym)   |                             |               |                       |                    |                 |                     |
| 3   | <p><b>S1</b> Regał z 4 półkami o rozstawie ok 34 cm z możliwością regulacji w pionie, 5 przestrzeni na segregatory, zamykany drzwiami na całej wysokości. Skrzydła drzwi zamykane na zamek umieszczony w prawych drzwiach. Zawiasy frontów typu puszkowego marki BLUM samodomykające się. Uchwyt meblowy rozstaw 128 mm. Grubość płyty: wieniec górny i dolny gr. 25 mm, pozostałe elementy gr.18 mm. Plecy regału wykonane z płyty HDF o gr. min 3,2 mm. Wieniec dolny wyposażony w stopki regulowane Ø50 mm, tworzywo sztuczne czarne.</p> | 800/400/2000                | 64            |                       |                    |                 |                     |
| 4   | <p><b>S2</b> Regał z 1 półką o rozstawie ok 34 cm z możliwością regulacji w pionie, 2 przestrzenie na segregatory, zamykany drzwiami na całej wysokości. Skrzydła drzwi zamykane na zamek umieszczony w prawych drzwiach. Zawiasy frontów typu puszkowego marki BLUM, samodomykające się. Uchwyt meblowy rozstaw 128 mm. Grubość płyty: wieniec górny i dolny gr. 25 mm, pozostałe elementy gr.18 mm. Plecy regału wykonane z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm . Wieniec dolny należy wyposażyć</p>   | 800/400/800                 | 34            |                       |                    |                 |                     |

| Lp. | Nazwa towaru   | Wymiary szer./gł./wys. (mm) | Liczba (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
|-----|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|     | w stopki regulowane Ø50 mm, tworzywo sztuczne czarne.  |                             |               |                       |                    |                 |                     |
| 5   | <b>S3</b> Szafa ubraniowa 2 drzwiowa z wewnętrzną półką górną na wys. 25 cm i wieszakiem wysuwным, zamykana drzwiami na całej wysokości. Skrzydła drzwi zamykane na zamek umieszczony w prawych drzwiach. Zawiasy frontów typu puszkowego marki BLUM samodomykające się. Uchwyt meblowy rozstaw 128 mm. Grubość płyty: wieniec górny i dolny 25 mm, pozostałe elementy gr.18 mm. Plecy regału wykonane z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm. Wieniec dolny wyposażony w stopki regulowane Ø50 mm, tworzywo sztuczne czarne. | 800/400/2000                | 42            |                       |                    |                 | -                   |
| 6   | <b>S4</b> Kontener jezdny 3 szufladowy. Szuflady z zastosowaniem metaboksów z systemem blokowania (przy wysunięciu jednej szuflady, blokada pozostałych), zamykane zamkiem centralnym. Uchwyt meblowy rozstaw 128 mm. Grubość płyty: wieniec górny 25 mm,  | 430/600/600                 | 45            |                       |                    |                 | -                   |

| Lp. | Nazwa towaru   | Wymiary szer./gł./wys. (mm)  | Liczba (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
|-----|--|--|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|     | fronty szuflad i pozostałe elementy gr.18 mm. Kółka gumowane o dużej wytrzymałości.  |  |               |                       |                    |                 |                     |
| 7   | <p>K1 Krzesło obrotowe tapicerowane o szerokim siedzisku oraz o wysokim wyprofilowanym oparciu, wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający regulację kąta oparcia, regulację kąta siedziska oraz wysokości siedziska przy pomocy trzech niezależnych dźwigni umieszczonych pod siedziskiem. Siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 10 mm wyłożone pianką o grubości 40 mm i gęstości 25 kg/m<sup>3</sup>.Wysokie wyprofilowane w odcinku lędźwiowym oparcie, tapicerowane z wkładem sklejkowym gr.10 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie 160 000 cykli Martindalea, kolor granatowy. Kółka do powierzchni dywanowych. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Wymagany atest wytrzymałościowy do 130 kg.</p> |  | 8             |                       |                    |                 | -                   |

| Lp. | Nazwa towaru   | Wymiary szer./gł./wys. (mm)   | Liczba (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
|-----|--|---|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 8   | <del>F1 Ergonomiczny Fotel Biurowy Business Kulik System (kolor tapicerki granatowy)</del> |  | 4             |                       |                    |                 | -                   |

7. Oświadczamy, że meble są fabrycznie nowe, dostarczone będą w całości, zmontowane fabrycznie i skręcone.
8. Oświadczamy, że szafy i burka są wykonane z płyty wiórowej laminowanej, o strukturze wiórowej velwet, odpowiadającej klasie higieny E1, o kolorze płyty (wybarwienie)- *wiśnia oxford* firmy KRONOPOL, PFLEIDERER lub KRONOSPAN. Przy produkcji mebli zastosowano płyty na blaty biurek, wieńce górne regałów, szaf ubraniowych, kontenerów grubości 25 mm, a pozostałych elementów grubości 18 mm.
9. Oświadczamy, że meble są oklejone obrzeżem meblowym PCV gr. 2 mm. Tylne ściany (plecy) regałów, szaf ubraniowych wykonane są z jednego elementu płyty HDF i są „wpuszczone” w tylne krawędzie płyt konstrukcyjnych. Drzwi regałów, szaf są wyposażone są w zamki patentowe (w przypadku szuflad blokujące centralnie). Szuflady są wykonane w konstrukcji metalowej z systemem blokowania (przy wysunięciu jednej szuflady, następuje blokada pozostałych). Zastosowane uchwyty meblowe są metalowe w kolorze srebrnym (matowe) rozstaw 128 mm. Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów mebli +/- 1 cm.
10. Oświadczamy, że meble posiadają atesty higieniczne na płytę wiórowa laminowaną, na płytę laminowaną meblową niezapalną, na obrzeże PCV oraz atesty na wyroby meblowe: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2004, PN-1023-2:2002, PN-EN 527-1:2004.
11. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy.
12. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 15 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
13. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/ że podwykonawcą, na będzie firma (należy wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp,

wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia)

14. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w Ogłoszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
15. OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedzialności karnej<sup>1</sup> za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzamy, że informacje zawarte w ofercie są kompletne i zgodne z prawdą.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

Faks:

Adres e-mail:

OFERTEĘ niniejszą składamy na .....(liczba stron) stronach.

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)
- 2)

Miejscowość ....., dnia.....

.....  
(podpis wykonawcy)

---

<sup>1</sup> Kodeks karny: art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (...)§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.