

**Warszawa: Dostawa mebli na wyposażenie  
Informatorium Urzędu Statystycznego Warszawie WA  
-2900- 4 2014 SISP-2**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 166055 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 464 22 50, faks 22 846 78 33.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa mebli na wyposażenie Informatorium Urzędu Statystycznego Warszawie WA -2900- 4 2014 SISP-2.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie. SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MEBLI 1 biurko kształtowe 140cm x80cmx120cm, wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm oklejone obrzeżem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit pod klawiaturę na prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony użytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze laminatu, odległość końca blatu do boku biurka minimum 50 mm. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. 10 sztuk 2 biurko kształtowe 160cm x80cm

x120cm, wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm oklejone obrzeżem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit pod klawiaturę na prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony użytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze laminatu, odległość końca blatu do boku biurka minimum 50 mm. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. 7 sztuk 3 biurko proste 160cm x80cm, wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm oklejone obrzeżem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit pod klawiaturę na prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony użytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze laminatu, odległość końca blatu do boku biurka minimum 50 mm. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. 13 sztuk 4 biurko proste 120cmx60cm, wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm oklejone obrzeżem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit pod klawiaturę na prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony użytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze laminatu, odległość końca blatu do boku biurka minimum 50 mm. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. 4 sztuki 5 stolik 80cmx60cm, wysokość 72-76 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 25mm na stelażu stalowym w kolorze w kolorze Alu mat, blat w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm 1 sztuka 6 stolik 180cmx60cm, wysokość 72-76 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 25mm na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, blat w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm 3 sztuki 7 stolik 140cmx60cm blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 25mm na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, blat w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm 1 sztuka 8 stół 200cmx100cm, wysokość 73-76 cm, blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy oklejony obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm osadzony na prostokątnym stelażu w kolorze ALU mat wykonanym ze stali, półokrągłe krawędzie blatu, nogi stalowe w kolorze stelaża z możliwością regulacji poziomu. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. 1 sztuka 9 stolik okrągły Ø80cm, wysokość 73-76 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr.25mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm na nodze stalowej w kolorze Alu mat z talerzem 1 sztuka 10 stolik okrągły Ø80cm, wysokość 60-65 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr.25mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o



grubości minimum 2 mm na nodze stalowej w kolorze Alu mat z talerzem 1 sztuka 11 stolik okrągły Ø60cm, wysokość 60-65 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr.25mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm na nodze stalowej w kolorze Alu mat z talerzem 3 sztuki 12 stół socjalny 180cmx60cm, wysokość 73-76 cm, blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy oklejony obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm osadzony na prostokątnym stelażu w kolorze ALU mat wykonanym ze stali, półokrągłe krawędzie blatu, nogi stalowe w kolorze stelaża z możliwością regulacji poziomu. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. 1 sztuka 13 S1 regał wysoki z dolną szafką zamkniętą 80cmx43cmx185cm, materiał, z którego ma być wykonany regał- płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejona obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy równomiernie rozmieszczone, 2 półki wyjmowane a środkowa półka zamontowana na stałe, ścianka tylna z pilśni o grubości minimum 2,4 mm od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum m1 mm, drzwiczki montowane na 2 zawiasach, regał powinien posiadać zamek patentowy i możliwość regulacji poziomu. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. Zapięcie do montażu do opcjonalnego przymocowania do ściany i zapięcie do opcjonalnego złączenia dwóch regałów razem. 16 sztuk 14 S2 szafka niska 80cmx43cmx78cm materiał, z którego ma być wykonana biblioteczka- płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, oklejona obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, 2 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, równomiernie rozmieszczone, dolna półka wyjmowana a górna półka zamontowana na stałe, ścianka tylna z pilśni o grubości minimum 2,4 mm od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum m1 mm, drzwiczki montowane na 2 zawiasach, szafka powinna posiadać zamek patentowy i możliwość regulacji poziomu. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. 16 sztuk 15 S3 szafka wysoka zamknięta 80cmx43cmx185cm, materiał, z którego ma być wykonana szafka- płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejona obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy równomiernie rozmieszczone, 3 półki wyjmowane a środkowa półka zamontowana na stałe, ścianka tylna z pilśni o grubości minimum 2,4 mm od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum m1 mm, drzwiczki montowane na 3 zawiasach, szafa powinna posiadać zamek patentowy i możliwość regulacji poziomu. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. Zapięcie do montażu do opcjonalnego przymocowania do ściany i zapięcie do opcjonalnego złączenia dwóch regałów/szafek razem. 7 sztuk 16 SU szafa ubraniowa 80cmx43cmx 185cm, materiał, z którego ma być wykonana szafa- płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejona

obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, półka biała z wieszakiem wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, ścianka tylna z pilśni o grubości minimum 2,4 mm od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, drzwiczki montowane na 3 zawiasach, szafa powinna posiadać zamek patentowy i możliwość regulacji poziomu. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. Zapięcie do montażu dla opcjonalnego przymocowania do ściany i zapięcie do opcjonalnego złączenia dwóch regałów/szaf razem 8 sztuk 17 SP szafka pomocnik- pod biurkowa 42cmx57cmx60cm, materiał, z którego ma być wykonany pomocnik - płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, oklejony obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, front szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejone obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, ścianka tylna i dna szuflad wykonane z pilśni o grubości minimum 2,4 mm, wewnętrzne dna szuflad w kolorze białym mocowane na drewno wkręty, szuflady na prowadnicach rolkowych metalowych, podstawa na 4 kółkach, zamek centralny, piórniki. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. 12 sztuk 18 SP-1 szafka pomocnik-wolnostojąca 42cmx57cm(wysokość dopasowana do biurka) , materiał z którego ma być wykonany pomocnik - płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, oklejony obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, front szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejone obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, ścianka tylna i dna szuflad wykonane z pilśni o grubości minimum 2,4 mm, wewnętrzne dna szuflad w kolorze brzozy mocowane na drewno wkręty, szuflady na prowadnicach rolkowych metalowych, podstawa na 4 nogach, zamek centralny, piórniki. Obrzeże z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. 18 sztuk 19 stolik pomocnik 80cmx60cm (wysokość dopasowana do biurka), blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 25mm w kolorze brzozy na stelażu stalowym w kolorze ALU mat. 2 sztuki 20 F fotel 82cmx76cmx73cm wypoczynkowy kryty tkaniną nie gniołącą się trudno zapalną zaimpregnowaną teflonem(zdejmowane pokrycie -2 komplety), odporność na ścieranie: min 35 000 cykli Martindale. Kolor tkaniny do uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in. odcienie niebieskiego, szarości i pomarańczy. Fotel ma być wykonany z wodoodpornej płyty wiórowej, sklejka, Lita sosna. Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) min 35 kg/m<sup>3</sup>, Pianka poliuretanowa min 30 kg/m<sup>3</sup>, watalina poliestrowa, 30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych Poduszka tylna: 30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych Poduszka oparcia: Pianka poliuretanowa min 20 kg/m<sup>3</sup>, watalina poliestrowa Podwójnie spawane kieszenie sprężynowe: stal. Nogi do kanapy lity buk, barwione lakierem poliuretanowo - akrylowym w kolorze brzozy lub stalowe barwy ALU mat. 11 sztuk 21 F2 kanapa 212cmx76cmx73cm, kryta nie gniołącą się, trudno zapalną tkaniną. zaimpregnowaną teflonem (zdejmowane pokrycie -2 komplety), odporność na ścieranie: min 35 000 cykli Martindale. Kolor tkaniny do uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety, co najmniej 5



kolorów zawierającej m.in. odcienie niebieskiego, szarości i pomarańczy. Kanapa ma być wykonana z wodoodpornej płyty wiórowej, sklejka, Lita sosna Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) min 35 kg/m<sup>3</sup>, Pianka poliuretanowa min 30 kg/m<sup>3</sup>, watolina poliestrowa, 30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych Poduszka tylna: 30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych Poduszka oparcia: Pianka poliuretanowa min 20 kg/m<sup>3</sup>, watolina poliestrowa Podwójnie spawane kieszenie sprężynowe: stal. Nogi do kanapy lity buk, barwione lakierem poliuretanowo - akrylowym w kolorze brzozy lub stalowe barwy ALU mat. 1 sztuka 22 stolik 60cmx60cm, wysokość 60-65 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej gr.25mm w kolorze brzozy na stelażu stalowym w kolorze ALU mat 3 sztuki 23 krzesło biurowe obrotowe siedzisko i oparcie w kolorze granatowym: tapicerka z tkaniny trudnozapalnej o gramaturze nie mniejszej niż 215 g/m<sup>2</sup>, odporność na ścieranie: min 35 000 cykli Martindale, o właściwościach antystatycznych, szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Mechanizm: możliwość swobodnego kołysania się, blokada oparcia w pozycji do pracy, płynnie regulowana wysokość krzesła, regulacja siły oporu oparcia. Podłokietniki: plastikowe podłokietniki. Podstawa czarna, nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Kolor siedziska do uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety, co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in. odcienie granatu. Nośność min.120 kg. 34 sztuk 24 krzesło socjalne, siedzisko ze sklejki profilowanej , stelaż stalowy w kolorze ALU mat, sklejka grubości min 12 mm barwy brzozy. 6 25 panel dzielący płytowy z mocowaniem,160 cm x 40cm, z poduszkami tkaninowymi po obu stronach panelu, wykonany z płyty wiórowej nin. 18 mm, tapicerowanej tkaniną trudnozapalną barwy granatowej. Kolor płyty melaminowanej -brzoza. 4 sztuki 26 krzesło konferencyjne , stelaż krzesła wykonany z drewna bukowego w kolorze brzozy, siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerką z tkaniny trudnozapalnej o gramaturze nie mniejszej niż 215 g/m<sup>2</sup>, odporność na ścieranie: min 35 000 cykli Martindale, o właściwościach antystatycznych, szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Kolor siedziska do uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in. odcienie granatu. 19 sztuk Dodatkowo : Meble biurowe powinny cechować się solidnością, ale skromnym i konserwatywnym wyglądem. Powinny być wykonane w tej samej stylistyce, albo pochodzić z jednej kolekcji, kompletu lub serii. Mają tworzyć wizualnie zharmonizowaną całość. Zamawiający dopuszcza, aby wieńce w szafach mogły być wykonane z płyty o grubości 25 mm, tak jak blaty do biurek i stołów oraz wyraża zgodę na 5% tolerancję w zakresie wymiarów: długości, szerokości i głębokości po obrysie zewnętrznym foteli i kanapy. Zamawiający oczekuje, że kanapa i fotele będą pokryte materiałem zaimpregnowanym politetrafluoroetylenem (PTFE) lub inną substancją, której zastosowanie da cechy funkcjonalne pokrycia, jakie daje impregnacja PTFE. Zamawiający nie wyraża zgody, aby fotele i kanapa były pokryte ekoskórą lub inną tkaniną poliestrową pokrytą warstwą plastykowanego polichlorku winylu.

#### **II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### **III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
**projekt/program:** Zamówienie publiczne jest dofinansowane z SISP-2 System Informacyjny Statystyki Publicznej nr POIG.07.01.00-00-023/13-00, 7 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- budowa elektronicznej administracji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 07.10.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 11.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Handl. Prod. Usł. A.S., ul Ogrodowa 21, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 73170,73 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 59437,29

**Oferta z najniższą ceną:** 59437,29 / **Oferta z najwyższą ceną:** 108783,66

**Waluta:** PLN.

**DYREKTOR**  
  
**Zofia Kozłowska**